


DRZWI
KLATKOWE
I TECHNICZNE
2021

EDYCJA NR 4



Barański[®]
D R Z W I



SMART 



kim JESTEŚMY?



Barański Drzwi to jedna z największych pracowni stolarskich w Polsce. Jesteśmy ekspertami drewna i o drewnie wiemy niemalże wszystko. Już od ponad 30 lat w głębi Warmii i Mazur tworzymy drzwi o wysokim standardzie i oryginalnym designie. Szczegółowo dbamy o cały proces produkcyjny oraz przywiązujemy ogromną wagę do nawet najmniejszych detali. Każda z oferowanych linii drzwi wyróżnia się w swojej klasie wzornictwem, jakością wykończenia, a także nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi.



Barański Smart to drzwi do zadań specjalnych. Cechują je wyjątkowe parametry w zakresie antywłamaniowości, akustyki oraz przeciwpożarowości. Zapewniają bezpieczeństwo przed włamaniami, jednocześnie chronią przed hałasem oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku pożaru. W mieszkaniach idealnie sprawdzają się jako drzwi klatkowe, a także są wykorzystywane w prywatnych domach do oddzielenia pomieszczeń gospodarczych od części mieszkalnej. Drzwi techniczne Barański Smart to także idealne rozwiązanie dla hoteli, inwestycji i budynków użyteczności publicznej.

wyższy standard DRZWI



Drewno to podstawa

Konstrukcja drzwi Barański Smart wykonana jest z drewna sosnowego klejonego warstwowo i wzmocniana dodatkowymi stalowymi profilami, co nadaje drzwiom niezwykłą trwałość oraz odporność na wypaczenia. Środek skrzydła wzbogacony jest także o specjalny pakiet wyciszający, gwarantujący wysoką izolację akustyczną.



Dodatki z wyższej półki

Starannie dobieramy nie tylko materiały i półprodukty, ale także dodatki takie jak zamki, klamki, wizjery czy zawiasy. Bezpośrednio wpływa to na długie i bezpieczne użytkowanie. W standardzie drzwi klatkowe wyposażone są dwa niezależne zamki punktowe oraz anodowaną klamkę Medos Warszawa dostępną w trzech kolorach.



Estetyka wykończenia

Drzwi w standardzie wykańczane są grubymi oraz odpornymi na ścieranie okleinami syntetycznymi PCV. Zwraca uwagę także unikalna technologia okleinowania bez łączeń na krawędziach przyłgi, która jest kluczowa dla estetyki wykonania. Drzwi mogą być również lakierowane kryjącymi kolorami palety RAL. Standardowa paleta zawiera ponad 200 kolorów, więc wybór jest ogromny.



Specjalne właściwości

Drzwi klatkowe w standardzie mają zapewnioną izolację akustyczną na poziomie 34 dB. Dodatkowo istnieje opcja zwiększenie tej wartości do 44 dB. Drzwi mogą także być wyposażone w pakiet antywłamaniowy RC2 lub wykazywać się certyfikatem przeciwpożarowości EI 30 czy EI 60.



EI 30



EI 60



34 dB



44 dB





RC 2



Klamki standard



Przekrój dla ościeżnicy stałej



Drzwi klatkowe gr. 50mm - 34 dB lub za dopłatą 44 dB

OPIS TECHNICZNY

- drzwi ramowo-płytowe
- ościeżnica i ramiak skrzydła wykonane są z drewna klejonego warstwowo i wykańczone folią PCV lub płytą HDF malowaną farbami kryjącymi z palety RAL
- grubość skrzydła 50mm, ościeżnica stała 100x50mm,
- próg aluminiowy montowany między ościeżnicą o gr. 20mm z uszczelką

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- komplet 3 zawiasów Ø 16 z regulacją 3D
- uszczelka w ościeżnicy i skrzydle
- 3 bolce antywyważeniowe
- 2 zamki
- pakiet wyciszający 34 dB lub za dopłatą 44 dB
- klamka Medos Warszawa w trzech kolorach: inox, stare złoto, czarna
- 2 wkładki patentowe standard w systemie jednego klucza inox lub patyna
- próg aluminiowy
- wizjer wizjer inox lub patyna
- komplet osłonek na zawiasy dopasowany pod kolor klamki



próg drewniany malowany w zbliżonym kolorze do folii PCV 70x20 mm - opcja



próg drewniany jesion lakier 70x20 mm - opcja



próg opadający - opcja



próg aluminiowy 90x20 mm - standard



ościeżnica stała 100x50 mm

drzwi KLATKOWE RC2



klamka **AXA DIVA FLEX**



zamek listwowy automat z listwą zaczepową



200 zł

próg drewniany malowany w zbliżonym kolorze do folii PCV 70x20 mm - opcja




100 zł

próg drewniany jesion lakier 70x20 mm - opcja



170 zł

próg opadający - opcja



próg aluminiowy 90x20 mm - standard




ościeżnica stała 100x50 mm



unikalna technologia okleinowania bez łączenia na krawędzi przyłgi



- komplet 3 zawiasów antywłamaniowych z regulacją 3D
- 6 bolców antywyważeniowych
- 2 uszczelki



wizjer w standardzie

Klamki standard




AXA DIVA FLEX
inox




AXA DIVA FLEX
stare złoto

Przekrój dla ościeżnicy stałej



34dB



44dB

Drzwi klatkowe antywłamaniowe - RC2 gr. 53mm - 34 dB lub za dopłatą 44 dB

OPIS TECHNICZNY

- drzwi ramowo-płytowe
- ościeżnica i ramiak skrzydła wykonane są z drewna klejonego warstwowo i wykańczone: folią PCV lub płytą HDF malowaną farbami kryjącymi z palety RAL
- grubość skrzydła 53mm, ościeżnica stała 100x50mm,
- próg aluminiowy montowany między ościeżnicą o gr. 20mm z uszczelką
- drzwi zgodne z normą EN1627 RC2, świadectwo badań nr 715/AW-2017-1 dla drzwi otwieranych do wewnątrz

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- komplet 3 zawiasów antywłamaniowych z regulacją 3D
- uszczelka w ościeżnicy i skrzydle
- 6 bolców antywyważeniowych
- zamek listwowy
- listwa zaczepowa
- pakiet wyciszający 34 dB lub za dopłatą 44 dB
- klamka AXA DIVA FLEX w dwóch kolorach inox i stare złoto
- 2 wkładki patentowe kl.B w systemie jednego klucza inox lub patyna
- próg aluminiowy
- wizjer inox lub patyna
- komplet osłonek na zawiasy dopasowany pod kolor klamki




linia **MODERN**



LINIA MODERN

- Skierowana jest do osób lubiących nowoczesne klatki wejściowe.
- Linię charakteryzuje gładka powierzchnia z delikatnymi frezowaniami.

Komplet drzwi w standardzie składa się z:



OKRES GWARANCJI



2 lata

SZEROKOŚĆ W ŚWIELE PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

75 80 85 90

Za dopłatą*

95 100 NIETYPOWE

WYSOKOŚĆ W ŚWIELE PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

199 202 205

Za dopłatą*

< 199 > 205 do 225 NIETYPOWE

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZA DOPLATĄ:



EI 30



EI 60



44 dB



RC 2

*dopłaty na str. 25

Wymiary dla poszczególnych rodzajów ościeżnicy na str. 20-21

S 01



folia nr 31

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 02



folia nr 28

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 03



folia nr 1

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 04



folia nr 7

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25



S 05



folia nr 14

S 06



folia nr 23

S 07



folia nr 3 - biały

S 08



folia nr 12

Cena kompletu drzwi
standard w danym
wykończeniu

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25


S 09



folia nr 13

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 10



folia nr 28

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 11



folia nr 36 - antracyt

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 12



folia nr 1

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**


Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 13



folia nr 1 • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

S 14



folia nr 35 – usiojenie poziome • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

S 16



folia nr 28 • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

S 17



folia nr 32 • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

Cena kompletu drzwi
standard w danym
wykończeniu

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 21



ościeżnica w innym kolorze niż skrzydło - dopłata 200 zł

skrzydło - folia nr 31, ościeżnica - folia nr 37 - czarny

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 22



ościeżnica w innym kolorze niż skrzydło - dopłata 200 zł

skrzydło - folia nr 23, ościeżnica - folia nr 37 - czarny

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 23



folia nr 37 - czarny

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 24



folia nr 36 - antracyt

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25




linia **INOX**



LINIA INOX

- Skierowana jest do osób odważnych, lubiących oryginalny i niepowtarzalny styl oraz nowoczesne rozwiązania.
- Linie charakteryzuje gładka powierzchnia z ozdobnymi intarsjami aluminiowymi w standardzie montowanymi dwustronnie.

Komplet drzwi w standardzie składa się z:



OKRES GWARANCJI



2 lata

SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE PRZEJŚCIA

W standardzie

75 80 85 90

Za dopłatą*

95 100 NIETYPOWE

WYSOKOŚĆ W ŚWIECLE PRZEJŚCIA

W standardzie

199 202 205

Za dopłatą*

< 199 > 205 do 225 NIETYPOWE

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZA DOPŁATĄ:



*dopłaty na str. 25
Wymiary dla poszczególnych rodzajów ościeżnicy na str. 20-21

S 100



folia nr 34 - usłojenie poziome

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

S 101



folia nr 25

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

S 102



folia nr 32

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

S 103



folia nr 7

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 104




folia nr 13

S 105



folia nr 25

S 106



folia nr 28

S 107



folia nr 35 - usiojenie poziome

Cena kompletu drzwi
standard w danym
wykończeniu

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 108



folia nr 12

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

S 109



folia nr 6

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

S 110



folia nr 33

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

S 111



folia nr 36 - antracyt

Folia PCV **2 090 zł**
Gładki RAL **2 490 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25




linia **CLASSIC**



LINIA CLASSIC

- Linia Classic to bogate wzornictwo, które idealnie wkomponowuje się w tradycyjne aranżacje, nadając ciepły i przyjazny klimat każdej klatce wejściowej.
- Linia ta charakteryzuje się eleganckimi i głębokimi frezowaniami, które nadają drzwiom niepowtarzalny i oryginalny wygląd.

Komplet drzwi w standardzie składa się z:



OKRES GWARANCJI



2 lata

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

75 80 85 90

Za dopłatą*

95 100 NIETYPOWE

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

199 202 205

Za dopłatą*

< 199 > 205 do 225 NIETYPOWE

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZA DOPŁATĄ:



*dopłaty na str. 25
Wymiary dla poszczególnych rodzajów ościeżnicy na str. 20-21

S 200



folia nr 6

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 201



folia nr 14

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 202



folia nr 3 - biały

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 203



folia nr 23

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 204



folia nr 3 - biały

S 205



folia nr 33

S 206



folia nr 37 - czarny

S 207



folia nr 13

Cena kompletu drzwi
standard w danym
wykończeniu

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 208



folia nr 21

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 209



folia nr 12

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 210



folia nr 25

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

S 211



folia nr 31

Folia PCV **1 990 zł**
Gładki RAL **2 390 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty



- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 190 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

Ościeznica stała

widok od klatki

widok od mieszkania




S - szerokość w świetle
Ss - szerokość skrzydła
Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
H - wysokość w świetle
Hs - wysokość skrzydła
Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego

| Rozmiar | S | Ss | Sc | So | H | Hs | Hc | Ho |
|---------|-----|-----|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75 | 750 | 802 | 850 | 870 | 1990 2020 2050 | 2005 2035 2065 | 2040 2070 2100 | 2050 2080 2110 |
| 80 | 800 | 852 | 900 | 920 | | | | |
| 85 | 850 | 902 | 950 | 970 | | | | |
| 90 | 900 | 952 | 1000 | 1020 | | | | |


Ościeznica stała z opaską regulowaną z jednej strony

widok od klatki

widok od mieszkania



• łączenie opasek 45°




S - szerokość w świetle
Ss - szerokość skrzydła
Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła
H - wysokość w świetle
Hs - wysokość skrzydła
Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła

| Rozmiar | S | Ss | Sc | So | Sop1 | H | Hs | Hc | Ho | Hop1 |
|---------|-----|-----|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75 | 750 | 802 | 862 | 880 | 987 | 1990 2020 2050 | 2005 2035 2065 | 2046 2076 2106 | 2056 2086 2116 | 2109 2139 2169 |
| 80 | 800 | 852 | 912 | 930 | 1037 | | | | | |
| 85 | 850 | 902 | 962 | 980 | 1087 | | | | | |
| 90 | 900 | 952 | 1012 | 1030 | 1137 | | | | | |


Ościeznica regulowana

widok od klatki

widok od mieszkania



• łączenie opasek 45°



S - szerokość w świetle
 Ss - szerokość skrzydła
Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 So - szerokość otworu montażowego
 Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła
 Sop2 - szerokość drzwi z opaskami po przeciwległej stronie skrzydła
 H - wysokość w świetle
 Hs - wysokość skrzydła
Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 Ho - wysokość otworu montażowego
 Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła
 Hop2 - wysokość drzwi z opaskami po przeciwnej stronie skrzydła
 G - grubość ściany

| Rozmiar | S | Ss | Sc | So | Sop1 | Sop2 | H | Hs | Hc | Ho | Hop1 | Hop2 |
|---------|-----|-----|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|
| 75 | 750 | 802 | 862 | 880 | 987 | 978 | 1990 2020 2050 | 2005 | 2046 | 2056 | 2109 | 2104 |
| 80 | 800 | 852 | 912 | 930 | 1037 | 1028 | | 2035 | 2076 | 2086 | 2139 | 2134 |
| 85 | 850 | 902 | 962 | 980 | 1087 | 1078 | | 2065 | 2106 | 2116 | 2169 | 2164 |
| 90 | 900 | 952 | 1012 | 1030 | 1137 | 1128 | | | | | | |


Ościeznica regulowana PLUS

widok od klatki

widok od mieszkania



opaska górną cieńszą o 4 mm względem bocznych




Zalety ościeżnicy PLUS

- brak uskoku konstrukcyjnego obróbki ościeżnicy na grubości muru
- możliwość zastosowania jednoelementowych opasek panelowych (bez widocznych łączeń) - str. 24

• łączenie opasek od klatki 90°

• łączenie opasek od mieszkania 45°



S - szerokość w świetle
 Ss - szerokość skrzydła
Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 So - szerokość otworu montażowego
 Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła
 Sop2 - szerokość drzwi z opaskami po przeciwległej stronie skrzydła
 H - wysokość w świetle
 Hs - wysokość skrzydła
Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 Ho - wysokość otworu montażowego
 Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła
 Hop2 - wysokość drzwi z opaskami po przeciwnej stronie skrzydła
 G - grubość ściany

| Rozmiar | S | Ss | Sc | So | Sop1 | Sop2 | H | Hs | Hc | Ho | Hop1 | Hop2 |
|---------|-----|-----|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|
| 75 | 750 | 802 | 862 | 880 | 987 | 966 | 1990 2020 2050 | 2005 | 2046 | 2056 | 2109 | 2104 |
| 80 | 800 | 852 | 912 | 930 | 1037 | 1016 | | 2035 | 2076 | 2086 | 2139 | 2128 |
| 85 | 850 | 902 | 962 | 980 | 1087 | 1066 | | 2065 | 2106 | 2116 | 2169 | 2158 |
| 90 | 900 | 952 | 1012 | 1030 | 1137 | 1116 | | | | | | |

Wybór wykończenia rzutuje na strukturę drzwi i intensywność kolorów użytych folii i farb.

- **Folia PCV** - okleinowanie nowoczesnymi laminatami PCV o zwiększonej odporności na ścieranie, zawilgocenie oraz uszkodzenia mechaniczne
- **Gładki RAL** - jak sama nazwa wskazuje wykończenie o gładkiej powierzchni uzyskiwanej dzięki zastosowaniu płyty HDF pokrytej kryjącymi lakierami z palety RAL

Folia PCV



Gładki RAL standard



Wykończenie drzwi „gładki RAL” w kolorach:
- RAL standard (9016, 7016, 7047, 7040) **w standardzie**



Możliwość realizacji dowolnego koloru z palety RAL - wycena indywidualna przy minimum 10 sztukach drzwi zamówionych jednocześnie.

Klamki standard
drzwi klatkowe



MEDOS WARSZAWA
stare złoto

MEDOS WARSZAWA
inox

MEDOS WARSZAWA
czarna

Klamki standard
drzwi klatkowe RC2



AXA DIVA FLEX
inox

AXA DIVA FLEX
stare złoto

Klamki opcja
drzwi klatkowe i PPOŻ



AXA PRESTIGE FLEX
inox

AXA PRESTIGE FLEX
stare złoto

Klamki standard
drzwi PPOŻ



JOWISZ 225
stal nierdzewna

JOWISZ
stal nierdzewna

Wkładki standard



inox



patyna

W systemie jednego klucza dla drzwi klatkowych z klamką MEDOS WARSZAWA wkładka 26 x 45 mm

Wkładka opcja



czarne klasy B

Wizjer opcja
drzwi klatkowe i PPOŻ



wizjer panoramiczny
inox, patyna lub czarny

Ośłonki na zawiasy
standard



Dopłaty drzwi klatkowe

| Pozycja | dopłata |
|---|---------|
| klamka AXA PRESTIGE FLEX inox lub stare złoto | 350 zł |
| klamka AXA DIVA FLEX inox lub stare złoto | 400 zł |
| wkładki klasy B inox, patyna lub czarne | 250 zł |
| wizjer panoramiczny inox, patyna lub czarny | 100 zł |

Panele dla opaski regulowanej
drzwi klatkowe i PPOŻ



| | szerokość | folia PCV | gładki RAL |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| górny | 210 mm | 120 zł | 140 zł |
| boczny | 210 mm | 180 zł | 200 zł |

Opaski panelowe ośc. reg. PLUS
drzwi klatkowe i PPOŻ



| | szerokość | folia PCV | gładki RAL |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| górna | 100 mm | w cenie ośc. | w cenie ośc. |
| | 150 mm | 80 zł | 100 zł |
| | 200 mm | 100 zł | 120 zł |
| | 300 mm | 120 zł | 140 zł |
| boczna | 100 mm | w cenie ośc. | w cenie ośc. |
| | 150 mm | 120 zł | 140 zł |
| | 200 mm | 160 zł | 180 zł |
| | 300 mm | 200 zł | 220 zł |

Panel naścienny
element dekoracyjny



| wymiar | folia PCV | gładki RAL |
|------------------|---------------|---------------|
| 1 m ² | 280 zł | 320 zł |

Uwaga!

- **Możliwość wykonania innych wymiarów paneli na projekty inwestycyjne - do wyceny indywidualnej.**

Progi drzwi klatkowe



próg aluminiowy - standard



próg aluminiowy - standard



próg drewniany - malowany w przybliżonym kolorze do folii



próg drewniany - lakierowany



próg drewniany na całą szerokość muru - malowany w przybliżonym kolorze do folii



próg drewniany na całą szerokość muru - lakierowany

| szerokość progu | próg malowany w przybliżonym kolorze do folii | próg lakierowany |
|---------------------------|---|------------------|
| 7 cm (wymiar standardowy) | 200 zł | 100 zł |
| do 20 cm | 250 zł | 150 zł |
| do 30 cm | 300 zł | 200 zł |
| do 40 cm | 350 zł | 250 zł |

*wybarwienie progu jest przybliżone do folii PCV, nie odwzorowuje dokładnie faktury ani kolorystyki!

Cennik ościeżnic regulowanych drzwi klatkowe

| zakres reg. | Ościeżnica regulowana | | Ościeżnica regulowana PLUS | |
|-------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|
| | folia PCV | gładki RAL | folia PCV | gładki RAL |
| 100-120* | 380 zł | 530 zł | 580 zł | 730 zł |
| 120-140* | 400 zł | 550 zł | 600 zł | 750 zł |
| 140-160 | 420 zł | 570 zł | 620 zł | 770 zł |
| 160-180 | 440 zł | 590 zł | 640 zł | 790 zł |
| 180-200 | 460 zł | 610 zł | 660 zł | 810 zł |
| 200-220 | 480 zł | 630 zł | 680 zł | 830 zł |
| 220-240 | 500 zł | 650 zł | 700 zł | 850 zł |
| 240-260 | 520 zł | 670 zł | 720 zł | 870 zł |
| 260-280 | 540 zł | 690 zł | 740 zł | 890 zł |
| 280-300 | 560 zł | 710 zł | 760 zł | 910 zł |
| 300-320 | 580 zł | 730 zł | 780 zł | 930 zł |
| 320-340 | 600 zł | 750 zł | 800 zł | 950 zł |
| 340-360 | 620 zł | 770 zł | 820 zł | 970 zł |
| 360-380 | 640 zł | 790 zł | 840 zł | 990 zł |
| 380-400 | 660 zł | 810 zł | 860 zł | 1010 zł |

* Zakres 100-120 oraz 120-140, zestaw składa się tylko z opasek regulowanych

Jak zamówić?

- Drzwi Barański Smart można zamówić poprzez naszych partnerów i autoryzowane punkty sprzedaży. W salonach sprzedaży specjaliści doradzą we wszelkich kwestiach i pomogą dobrać odpowiednią konfigurację drzwi. Technicy dokonają niezbędnych pomiarów, a następnie zamontują drzwi, gdy będą tylko gotowe.
- W celu znalezienia punktu sprzedaży w Twojej okolicy odwiedź naszą stronę internetową: www.baranskidrzwi.pl lub zadzwoń do nas na numer **+48 55 278 05 40**.

Uwaga!


- **Drzwi bez okuć standardowych (bez klamki, wkładek i wizjera) minus 100 zł**
- **Drzwi o nietypowym wykończeniu, wymiarach czy dodatkach - do wyceny indywidualnej.**

Dopłaty drzwi klatkowe

| Pozycja | dopłata |
|--|---------|
| wymiary | |
| drzwi o szerokości innej niż 75, 80, 85, 90 w świetle przejścia (zakres 75-100 cm) | 10% |
| drzwi o wysokości innej niż 199, 202, 205 w świetle przejścia (zakres 180-215 cm) | 10% |
| drzwi o wysokości innej niż 199, 202, 205 w świetle przejścia (zakres 216-225 cm) | 30% |
| opaski | |
| ćwierćwałek folia PCV 20x16 mm 1 kpl. | 100 zł |
| ćwierćwałek gładki RAL 20x16 mm 1 kpl. | 140 zł |
| opaska stała folia PCV jednostronna | 140 zł |
| opaska stała gładki RAL jednostronna | 180 zł |
| opaska regulowana folia PCV jednostronna | 190 zł |
| opaska regulowana gładki RAL jednostronna | 230 zł |
| kolor | |
| druk kolor folia PCV (dwie strony drzwi w innym kolorze) | 300 zł |
| druk kolor RAL dopłata do droższego z kolorów | 300 zł |
| ościeżnica w innym kolorze niż skrzydło | 200 zł |
| inne | |
| akustyka 44 dB | 290 zł |
| zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 | 690 zł |
| próg opadający | 170 zł |
| samozamknięczak nawierzchniowy (inox, biały, brązowy lub czarny) | 300 zł |
| drzwi w wersji bezprzylgowej dla wykończenia gładki RAL* | 700 zł |

* wyłącznie dla ościeżnicy regulowanej lub stałej z opaską regulowaną



Kierunek otwierania



DRZWI POJEDYNCZE SKRZYDŁO LEWE

DRZWI POJEDYNCZE SKRZYDŁO PRAWE

Przekroje dla ościeżnicy stałej drzwi PPOŻ



Cennik ościeżnic regulowanych drzwi PPOŻ

| | Ościeznica regulowana | | Ościeznica regulowana PLUS | |
|-------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|
| zakres reg. | folia PCV | gładki RAL | folia PCV | gładki RAL |
| 100-120** | 380 zł | 530 zł | 580 zł | 730 zł |
| 120-140* | 400 zł | 550 zł | 600 zł | 750 zł |
| 140-160 | 420 zł | 570 zł | 620 zł | 770 zł |
| 160-180 | 440 zł | 590 zł | 640 zł | 790 zł |
| 180-200 | 460 zł | 610 zł | 660 zł | 810 zł |
| 200-220 | 480 zł | 630 zł | 680 zł | 830 zł |
| 220-240 | 500 zł | 650 zł | 700 zł | 850 zł |
| 240-260 | 520 zł | 670 zł | 720 zł | 870 zł |
| 260-280 | 540 zł | 690 zł | 740 zł | 890 zł |
| 280-300 | 560 zł | 710 zł | 760 zł | 910 zł |
| 300-320 | 580 zł | 730 zł | 780 zł | 930 zł |
| 320-340 | 600 zł | 750 zł | 800 zł | 950 zł |
| 340-360 | 620 zł | 770 zł | 820 zł | 970 zł |
| 360-380 | 640 zł | 790 zł | 840 zł | 990 zł |
| 380-400 | 660 zł | 810 zł | 860 zł | 1010 zł |

*zakresy 100-120 oraz 120-140, zestaw składa się tylko z opasek regulowanych

**zakres 100-120 wyłącznie dla EI 30

Wyposażenie standardowe drzwi PPOŻ

| |
|--|
| szerokość drzwi w świetle przejścia: 90 - 100 cm |
| wysokość drzwi w świetle przejścia: 200-210 cm |
| skrzydło z płytą wiórową HALSPAN: EI30 50 mm, EI60 60 mm |
| ościeznica stała o wymiarach: EI30 100 x 57 mm, EI60 120 x 57 mm |
| zamek jednopunktowy |
| pojedyncza wkładka patentowa klasy B inox lub patyna |
| próg opadający |
| cztery zawiasy przylgowe |
| uszczelka pęczniąca ognioodporna w ościeżnicy |
| samozamkacz nawierzchniowy |
| izolacja akustyczna 34 dB |
| kłamek Jowisz lub Jowisz 225 (zdjęcia str. 23) |
| osłonki na zawiasy |

S - szerokość w świetle
Ss - szerokość skrzydła

Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

So - szerokość otworu montażowego

Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła

Sop2 - szerokość drzwi z opaskami po przeciwległej stronie skrzydła

H - wysokość w świetle

Hs - wysokość skrzydła

Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy



Ho - wysokość otworu montażowego

Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła



Hop2 - wysokość drzwi z opaskami po przeciwnej stronie skrzydła

G - grubość ściany



Ościeznica stała



Ościeznica stała z opaską regulowaną



Ościeznica regulowana



Uwaga!

Możliwość wykonania innych wymiarów drzwi na projekty inwestycyjne - wycena indywidualna.

PP 01



PP 02



PP 03



PP 04



PP 05




| | EI 30 | EI 60 | | EI 30 | EI 60 | | EI 30 | EI 60 | | EI 30 | EI 60 |
|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Folia PCV | 2 790 zł | 3 590 zł | Folia PCV | 3 090 zł | 4 190 zł | Folia PCV | 2 890 zł | 3 890 zł | Folia PCV | 3 690 zł | 5 390 zł |
| Gładki RAL | 3 190 zł | 3 990 zł | Gładki RAL | 3 490 zł | 4 590 zł | Gładki RAL | 3 290 zł | 4 290 zł | Gładki RAL | 4 090 zł | 5 790 zł |
| | | | | | | | | | Folia PCV | 3 090 zł | 4 290 zł |
| | | | | | | | | | Gładki RAL | 3 490 zł | 4 690 zł |

Dopłaty drzwi PPOŻ

| Pozycja | dopłata |
|---|----------|
| frezowanie wzoru z linii Modern lub Classic na PP01 | 100 zł |
| frezowanie wzoru z linii Inox na PP01 | 200 zł |
| wkładka klasy B czarna | 250 zł |
| klamka AXA Prestige Flex inox lub stare złoto | 350 zł |
| klamka AXA Diva Flex inox lub stare złoto | 400 zł |
| elektrozaczep standard | 260 zł |
| elektrozaczep rewersyjny | 540 zł |
| samoamykacz ukryty | 900 zł |
| samoamykacz ukryty z funkcją STOP | 1 000 zł |
| dodatkowy zamek górny | 150 zł |

| Pozycja | dopłata |
|---|---------------------|
| wizjer panoramiczny inox, patyna lub czarny | 100 zł |
| uszczelka dymoszczelna w ościeżnicy | 100 zł |
| opaska stała folia PCV jednostronna | 140 zł |
| opaska stała gładki RAL jednostronna | 180 zł |
| opaska regulowana folia PCV jednostronna | 180 zł |
| opaska regulowana gładki RAL jednostronna | 220 zł |
| ościeżnicy regulowana | str. 26 |
| zestaw antypaniczny ISEO IDEA | 1 000 zł |
| skrzydło z aplikacją według wzoru | indywidualna wycena |
| montaż zamka hotelowego | indywidualna wycena |



aplikacja z listwą ozdobną

Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN) w wartości netto. Z racji na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Nie gwarantujemy powtarzalności układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu, wynikających z właściwości drewna i naturalnych oklein. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia. Producent zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Niniejsza wersja obowiązuje od 22.07.2021r. z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.



**PRODUCENT DRZWI „BARAŃSKI” SP. J.
IGNACY BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI**

Babięty Wielkie 54, 14-240 Susz, Polska
www.baranskidrzwi.pl
tel. +48 55 278 05 40
e-mail: biuro@baranskidrzwi.pl
NIP PL5811515048

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. + 48 55 278 05 40
e-mail: bok@baranskidrzwi.pl

NASZ PARTNER HANDLOWY:

Niniejsza wersja obowiązuje od 22.07.2021,
z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa
dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.