



DRZWI
WEWNĘTRZNE
OKLEINOWANE
2021

EDYCJA NR 4



Barański®
D R Z W I



OPTIMO



WYŻSZY STANDARD DRZWI

WWW.BARANSKIDRZWI.PL



Barański Drzwi to jedna z największych pracowni stolarskich w Polsce. Jesteśmy ekspertami drewna i o drewnie wiemy wszystko. Już od ponad 30 lat w głębi Warmii i Mazur tworzymy drzwi najwyższej jakości o unikatowym designie. Nasi Klienci cenią oryginalne wzornictwo, a także przełomowe rozwiązania technologiczne. W ramach Barański Drzwi oferujemy trzy kolekcje produktów:

- **Barański Premium** obejmuje drzwi wewnętrzne jak i zewnętrzne, które wyróżniają pierwszorzędne materiały oraz najwyższej klasy komponenty. Ich konstrukcję opieramy na drewnie, a wykańczamy lakierowanymi naturalnymi okleinami.
- **Barański Smart** to drzwi do zadań specjalnych, przeznaczone głównie dla biznesu. Wyróżniają je wyjątkowe parametry w zakresie antywłamaniowości, akustyki czy przeciwpożarowości.



Barański Optimo to idealny pomysł na drzwi mieszkaniowe dla klientów poszukujących wysokiej jakości w optymalnej cenie. Wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w drewnie i stworzyliśmy drzwi oparte o materiały drewnopochodne wykończone odpornymi na uszkodzenia okleinami syntetycznymi. W modelach Optimo zastosowaliśmy wiele elementów podnoszących jakość i zapewniających wytrzymałość drzwi. Konstrukcja opiera się na płycinach o zwiększonej grubości. Stabilność drzwi gwarantuje drewniany ramiak skrzydła oraz wodoodporny i niezwykle trwały klej poliuretanowy. W standardzie wykończenia zaoferowaliśmy gładkie szkło bezpieczne VSG oraz zamki na styl włoski. W niniejszym katalogu zapraszamy do zapoznania się z ofertą i inspiracjami Barański Drzwi dla drzwi wewnętrznych okleinowanych Optimo.

Założyciel: *Ignacy Barański*



CO NAS WYRÓŻNIA

skrzydła wewnętrzne



DESIGN

Od minimalistycznej nowoczesności po elegancką tradycję – starannie zaprojektowana szeroka gama modeli drzwi przypadnie do gustu każdego klienta.



SOLIDNOŚĆ KONSTRUKCJI

Konstrukcja drzwi została opracowana z myślą o zwiększeniu wytrzymałości oraz stabilności. Zastosowanie zwiększonej grubości płyt w zakresie od 6 mm do 22 mm, środkowych ramiaków 22 i 35 mm oraz szkła warstwowo klejonego 6 mm, nie tylko pozwoliło osiągnąć ten efekt, ale również znacząco podniosło wygłuszenie drzwi.



Dokładne informacje budowy konstrukcji skrzydła drzwiowego zamieszczone są przy każdej z linii wyrobów

CO NAS WYRÓŻNIA



ZAMKI WE WŁOSKIM STYLU

Zastosowaliśmy zamki „w stylu włoskim” zarówno w wersji STANDARD jak i MAGNETYCZNEJ. Charakteryzują się one zmniejszoną powierzchnią widocznej części metalowej oraz symetrycznie umieszczonym pojedynczym językiem ryglującym. Język jest wykonany z polimeru ABS, co wycisza zamki przy zamknięciu. Zamki są dostosowane do wszystkich rodzajów dostępnych klamek drzwiowych.

Wersja PRZYLGOWA - Zamek STANDARD



Wersja BEZPRZYLGOWA - Zamek MAGNETYCZNY



ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ

Jako nieliczni wykonujemy ościeżnice regulowane w wersji wilgocioodpornej. Ościeżnice takie można zastosować w pomieszczeniach narażonych na nadmierne działanie wilgoci (łazienki, sauny). Wariant ten jest dostępny jako opcja za dopłatą, patrz str. 56.



MDF wilgocioodporny



WYTRZYMAŁE ZAWIASY

Wersja PRZYLGOWA - Zawiasy CZOPOWE



Zawiasy czopowe, przeznaczone są do drzwi w wersji przylgowej. Montaż odbywa się w ościeżnicy na stalowej kieszeni, co zapewnia ich bardzo dużą wytrzymałość. Zawiasy posiadają możliwość regulacji. Za dopłatą dostępne są dedykowane nasadki aluminiowe dopasowane kolorystycznie do oferowanych klamek drzwiowych. Dla każdej szerokości stosowane są 3 szt. zawiasów.

Wersja BEZPRZYLGOWA - Zawiasy UKRYTE 3D



Zawiasy ukryte, wykonywane są wyłącznie w wersji bezprzylgowej drzwi. Ze względu na swoją wytrzymałość stosowane są tylko dwie sztuki dla drzwi o szerokości „60” - „90”. Dodatkowy trzeci zawias stosowany jest w drzwiach o szerokości „100”. Zawiasy te posiadają płynną regulację w systemie 3D oraz osłonki w standardzie.



USZCZELKA OPADAJĄCA

W celu zwiększenia komfortu ciszy w pomieszczeniach zastosowaliśmy dodatkowe uszczelnienie dolnej szczeliny drzwi przez zastosowanie mechanizmu uszczelki opadającej. Uszczelka działa na zasadzie opadającej lub unoszącej się kurtyny w miarę zamykania lub otwierania drzwi. Uszczelka ta jest dostępna jako opcja za dopłatą, patrz str. 58.

Uszczelka OPADAJĄCA



CO NAS WYRÓŻNIA

skrzydła wewnętrzne




RAMIAK DREWNIANY SKRZYDŁA W STANDARDZIE

Nowo opracowana konstrukcja ramiaków pionowych z rdzeniem drewnianym zwiększa o ponad połowę wytrzymałość skrzydeł drzwiowych na zginanie oraz przeszło dwukrotnie podnosi ich sztywność w odniesieniu do tradycyjnych ramiaków z MDF, co potwierdziliśmy badaniami laboratoryjnymi.




JAKOŚĆ WYKONANIA

Zastosowany wodoodporny klej poliuretanowy całkowicie eliminuje odklejanie się okleiny. Użycie technologii okleinowania obwodowego pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię na elementach drzwiowych.



SZKŁO BEZPIECZNE VSG grubości 6 mm W STANDARDZIE



BEZPIECZEŃSTWO – dzięki warstwowej budowie i wytrzymałej warstwie folii szkło podczas stłuczenia zachowuje spójność nie wytwarza odłamków co nie powoduje okaleczeń.



HIGIENICZNE – dzięki obustronnie gładkiej powierzchni nie przylegają do niego drobnoustroje.



ŁATWE W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI – nie przebarwia się i nie zostawia smug podczas czyszczenia.



ODPORNE NA „CHEMIĘ DOMOWĄ” – możliwość stosowania środków czyszczących będących w domowym użytku.



ODPORNE NA ZARYSOWANIA – szkło gładkie o bardzo twardej powierzchni odporne na zarysowania oraz wycieranie podczas czyszczenia.



WYGŁUSZAJĄCE – dzięki swojej warstwowej budowie znacząco obniża poziom przedostającego się hałasu do pomieszczenia.



DOSTĘPNOŚĆ WARIANTÓW

Wszystkie linie drzwi dostępne w obydwu wariantach krawędzi drzwi: przylgowe i bezprzylgowe



Wariant PRZYLGOWY



Wariant BEZPRZYLGOWY

CO NAS WYRÓŻNIA



DOBÓR OKLEIN

Okleiny, które używamy do produkcji naszych drzwi to bardzo nowoczesne laminaty z grupy oklein CPL (technologia wolnego, wielowarstwowego prasowania CLPL) oraz laminaty polipropylenowe PP. Charakteryzują się dużą odpornością na ścieralność oraz zawilgocenie podczas użytkowania. Dzięki swojej wielowarstwowej budowie oraz specjalnemu nadrukowi 3D prezentują niemalże idealne odczucie głębi struktury i rysunku naturalnego drewna.

DREWNOPODOBNE

Odcienie bieli i szarości



02 Dąb Biały Cętkowany




03 Orzech Popielaty



04 Orzech Szary

JEDNOBARWNE



01 Biały Mat



12 Czarny Mat
(tylko dla ościeżnic oraz linii STYL)

DREWNOPODOBNE

Odcienie brzozy i brzozy



05 Dąb Ecru



06 Dąb Naturalny



07 Dąb Cappuccino



08 Dąb Rustykalny



09 Dąb Olejowany



10 Orzech Whisky



11 Dąb Czekoladowy

LINIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

PRESTIGE	10-13
RETRO	14-17
CLASSIC	18-23
GRANDE	24-31
MODERN	32-37
VERTICAL	38-39
STYL	40-41
Inspiracja BLACKWOOD	42-43
GLASS	44-46

SYSTEMY PRZESUWNE

NAŚCIENNE	48-49
WEWNĄTRZŚCIENNE	50-51


NAŚWIELTA I OŚCIEŻNICE

NAŚWIELTA	52-53
OŚCIEŻNICA REGULOWANA I STAŁA	54-55
ELEMENTY OZDOBNE OŚCIEŻNIC	56-57

KLAMKI I DODATKI

DODATKI	58
KLAMKI	59





PRESTIGE

RETRO

CLASSIC

GRANDE

MODERN

VERTICAL

STYL

Inspiracja BLACKWOOD

GLASS

PRESTIGE


skrzydła wewnętrzne

Linia PRESTIGE – charakteryzuje się klasycznym wzornictwem pasującym zarówno do nowoczesnych jak i stylowych wnętrz. Modele linii Prestige wyróżniają się niepowtarzalnym wykończeniem ram przyszybowych, w postaci wyraźnego, ozdobnego frezu. Zastosowanie innowacyjnej technologii połączenia ozdobnych elementów z ramą skrzydła, stanowi gwarancję trwałości i wyjątkowo estetycznego wyglądu.

Gwarancja







2 lata



1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płycina płaska MDF grubości 12 mm
3. Ramka ozdobna wzoru „PRESTIGE”
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczęblina) grubości 35 mm



model: PRESTIGE A.3
kolor: 07 Dąb Cappuccino
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: CUBE Q czarna



PRESTIGE

A.0



1 150 zł

A.1



1 150 zł

A.2



1 150 zł

A.3



1 150 zł

Przykład szkła z aplikacją - RAMKA podwójna

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 07 Dąb Cappuccino
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
pakiet ozdobny ościeżnicy: PRESTIGE I
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: CUBE Q czarna
nasadki: ALUX czarne

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 100 zł	• Oślonki RETRO (jeden komplet)	+ 100 zł
• Szkło czarne	+ 60 zł (A.1), 120 zł (A.2), 180 zł (A.3)	• Ościeżnice	str. 56
• Szkło z aplikacją	+ 70 zł (A.1), 140 zł (A.2), 210 zł (A.3)	• Pakiety ozdobne ościeżnic	str. 54
• Podcięcie wentylacyjne	+ 30 zł	• Systemy przesuwne	str. 48, 50
• Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)	+ 140 zł	• Naświetla	str. 52
• Uszczelka opadająca	+ 170 zł	• Klamki	str. 59
• Oślonki ALUX (jeden komplet)	+ 40 zł	• Pozostałe akcesoria	str. 58

B.0

B.1

C.0

C.1



Przykład szkła z aplikacją - RAMKA podwójna

1 150 zł

1 150 zł

1 150 zł

1 150 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 01 Biały Mat
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
pakiet ozdobny ościeżnicy: PRESTIGE II
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: VENTO mosiądz antyczny
nasadki: RETRO mosiądz antyczny

Dopłaty do szkła

- Szkło czarne + 120 zł (B.1), 180 zł (C.1)
- Szkło z aplikacją + 140 zł (B.1), 220 zł (C.1)



model: PRESTIGE C.0
kolor: 04 Orzech Szary
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: VENTO mosiądz antyczny



RETRO


skrzydła wewnętrzne

Linia RETRO – charakteryzuje się klasycznym wzornictwem, kojarzącym się z dawnymi rezydencjami i pałacową elegancją. Modele linii Retro wyróżniają się niepowtarzalnym wykończeniem ram przyszybowych, w postaci klasycznej listwy ozdobnej. Zastosowanie innowacyjnej technologii połączenia ozdobnych elementów z ramą skrzydła, stanowi gwarancję trwałości i wyjątkowo estetycznego wyglądu.

Gwarancja



2 lata







1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płycina wypukła MDF grubości 22 mm
3. Ramka ozdobna wzoru „RETRO”
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczęblina) grubości 35 mm



pakiet ozdobny ościeżnicy:
RETRO I

model: RETRO A.0
kolor: 02 Dąb Biały Cętkowany
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: VENTO mosiądz antyczny



RETRO

A.0



1 200 zł

A.1



1 200 zł

A.2



1 200 zł

A.3



1 200 zł

Przykład szkła z aplikacją - RAMKA pojedyncza

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 02 Dąb Białý Cętkowany
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
pakiet ozdobny ościeżnicy: RETRO I
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: VENTO mosiądz antyczny
nasadki: RETRO mosiądz antyczny

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 100 zł	• Oślonki RETRO (jeden komplet)	+ 100 zł
• Szkło czarne	+ 100 zł (A.1), 130 zł (A.2), 180 zł (A.3)	• Ościeżnice	str. 56
• Szkło z aplikacją	+ 140 zł (A.1), 170 zł (A.2), 220 zł (A.3)	• Pakiety ozdobne ościeżnic	str. 54
• Podcięcie wentylacyjne	+ 30 zł	• Systemy przesuwne	str. 48, 50
• Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)	+ 140 zł	• Naświetla	str. 52
• Uszczelka opadająca	+ 170 zł	• Klamki	str. 59
• Oślonki ALUX (jeden komplet)	+ 40 zł	• Pozostałe akcesoria	str. 58

B.0

B.1

C.0

C.1



1 200 zł



1 200 zł



1 200 zł



1 200 zł


Przykład szkła z aplikacją - RAMKA pojedyncza

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
 kolor: 01 Biały Mat
 szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
 pakiet ozdobny ościeżnicy: RETRO II
 połączenie opasek: Typ A - 45°
 klamka: ORGANIC chrom
 nasadki: ALUX chrom

Dopłaty do szkła

- Szkło czarne + 120 zł (B.1), 180 zł (C.1)
- Szkło z aplikacją + 140 zł (B.1), 220 zł (C.1)



model: RETRO B.0
kolor: 01 Biały Mat
pakiet ozdobny ościeżnicy: RETRO II
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: ORGANIC chrom



CLASSIC


skrzydła wewnętrzne

Linia CLASSIC – charakteryzuje się klasycznym wzornictwem w nowoczesnym wydaniu. Modele linii Classic wyróżniają się połączeniem klasycznej, frezowanej płytciny z nowoczesnym, prostym zakończeniem ramy.

Gwarancja



2 lata







1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płytcina wypukła MDF grubości 22 mm
3. System bezramkowy
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczęblina) grubości 35 mm



opaski: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°

model: CLASSIC A.0
kolor: 03 Orzech Popielaty
klamka: ORGANIC czarna



A.0



900 zł

A.1



900 zł

A.2



900 zł

A.3



900 zł

Przykład szkła z aplikacją - RAMKA pojedyncza

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 03 Orzech Popielaty
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: ORGANIC czarna
nasadki: ALUX czarne

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 100 zł	• Oślonki RETRO (jeden komplet)	+ 100 zł
• Szkło czarne	+ 100 zł (A.1), 130 zł (A.2), 180 zł (A.3)	• Ościeżnice	str. 56
• Szkło z aplikacją	+ 140 zł (A.1), 170 zł (A.2), 220 zł (A.3)	• Pakiety ozdobne ościeżnic	str. 54
• Podcięcie wentylacyjne	+ 30 zł	• Systemy przesuwne	str. 48, 50
• Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)	+ 140 zł	• Naświetla	str. 52
• Uszczelka opadająca	+ 170 zł	• Klamki	str. 59
• Oślonki ALUX (jeden komplet)	+ 40 zł	• Pozostałe akcesoria	str. 58

B.0



900 zł

B.1



900 zł

B.2



900 zł

B.3



900 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
 kolor: 09 Dąb Olejowany
 szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
 opaski: STANDARD
 połączenie opasek: Typ B - 90°
 klamka: CUBE Q chrom

Dopłaty do szkła

- Szkło czarne

+ 60 zł (B.1), 120 zł (B.2), 180 zł (B.3)

C.0



880 zł

C.1



880 zł

D.0



880 zł

D.1



880 zł

Przykład szkła z aplikacją - SZPROS

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 05 Dąb Ecru
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: EXIMUS chrom satyna
nasadki: ALUX chrom satyna

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło czarne
- Szkło z aplikacją
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 120 zł (C.1), 180 zł (D.1)
+ 140 zł (C.1), 220 zł (D.1)
+ 30 zł
+ 140 zł
+ 170 zł
+ 40 zł

- Osłonki RETRO (jeden komplet)
 - Ościeżnice
 - Pakiety ozdobne ościeżnic
 - Systemy przesuwne
 - Naświetla
 - Klamki
 - Pozostałe akcesoria
- + 100 zł
str. 56
str. 54
str. 48, 50
str. 52
str. 59
str. 58

E.0



900 zł

E.1



900 zł

E.4



900 zł

E.A



900 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 10 Orzech Whisky
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: DECO chrom z wypełnieniem dąb ciemny
nasadki: ALUX chrom

Dopłaty do szkła

- Szkło czarne + 70 zł (E.1), 190 zł (E.4), 50 zł (E.A)

model: CLASSIC E.A
kolor: 10 Orzech Whisky
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: DECO chrom z wypełnieniem dąb ciemny



GRANDE


skrzydła wewnętrzne

Linia GRANDE – wyróżnia się nowoczesną stylizacją. Masywny, solidny wygląd zawdzięcza wykorzystaniu elementów poziomych o grubości 35 mm, dodatkowo spotęgowany wyjątkowo szeroką szczeliną.

Gwarancja



2 lata







1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płycina płaska MDF grubości 6 mm
3. System bezramkowy
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczelina) grubości 35 mm



opaska: DELUX
łączenie opasek: Typ B - 90°

model: GRANDE A.5
kolor: 05 Dąb Ecrú
szkło: bezpieczne VSG 6 mm grafit
Klamka: UNICO grafit struktura



A.0



910 zł

A.2



910 zł

A.5



910 zł

A.A



910 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 05 Dąb Ecrú
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: DELUX
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: UNICO grafit struktura

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 50 zł (A.2), 125 zł (A.5), 25 zł (A.A)
+ 30 zł
+ 140 zł
+ 170 zł
+ 40 zł
+ 100 zł

- Ościeżnice
- Pakiety ozdobne ościeżnic
- Systemy przesuwne
- Naświetla
- Klamki
- Pozostałe akcesoria

str. 56
str. 54
str. 48, 50
str. 52
str. 59
str. 58

B.0



910 zł

B.2



910 zł

B.6



910 zł

B.A



910 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 04 Orzech Szary
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: DELUX
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: MISTICO chrom

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 50 zł (B.2), 150 zł (B.6), 50 zł (B.A)

GRANDE

C.0



850 zł

C.1



850 zł

C.3



850 zł

C.A



850 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 08 Dąb Rustykalny
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: DELUX
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: MISTICO chrom

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 70 zł (C.1), 165 zł (C.3), 25 zł (C.A)
+ 30 zł
+ 140 zł
+ 170 zł
+ 40 zł
+ 100 zł

- Ościeżnice
- Pakiety ozdobne ościeżnic
- Systemy przesuwne
- Naświetla
- Klamki
- Pozostałe akcesoria

str. 56
str. 54
str. 48, 50
str. 52
str. 59
str. 58

D.0



850 zł

D.1



850 zł

D.3



850 zł

D.4



850 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 06 Dąb Naturalny
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: FIOLLA chrom

Dopłaty do szkła

- Szkło czarne

+ 50 zł (D.1), 150 zł (D.3), 200 zł (D.4)

GRANDE

E.0



850 zł

E.1



850 zł

E.3



850 zł

E.A



850 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 03 Orzech Popielaty
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: MISTICO grafit struktura

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 50 zł (E.1), 150 zł (E.3), 50 zł (E.A)
+ 30 zł
+ 140 zł
+ 170 zł
+ 40 zł
+ 100 zł

- Ościeżnice
- Pakiety ozdobne ościeżnic
- Systemy przesuwne
- Naświetla
- Klamki
- Pozostałe akcesoria

str. 56
str. 54
str. 48, 50
str. 52
str. 59
str. 58

F.0



930 zł

F.3



930 zł

F.8



930 zł

F.A



930 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 11 Dąb Czekoladowy
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: DELUX
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: DECO chrom z wypełnieniem dąb ciemny

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 75 zł (F.3), 200 zł (F.8), 50 zł (F.A)

model: GRANDE F.8
kolor: 11 Dąb Czekoladowy
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: DELUX
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: DECO chrom z wypełnieniem dąb ciemny



MODERN


skrzydła wewnętrzne

Linia MODERN – wyróżnia się nowoczesną stylizacją. Masywny, solidny wygląd uzyskany poprzez wykorzystanie wyjątkowo szerokich szczebli, o grubości 22 mm, połączony został z klasycznym dla drzwi ramowych, trójwymiarowym kształtem.


Gwarancja



2 lata








1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płycina płaska MDF grubości 6 mm
3. System bezramkowy
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczeblina) grubości 22 mm



opaski: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°

model: MODERN A.4
kolor: 01 Biały Mat
szkło: bezpieczne VSG 6 mm czarne
klamka: CUBE Q czarna



MODERN

A.0



850 zł

A.2



850 zł

A.4



850 zł

A.A



850 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 01 Biały Mat
szkło: bezpieczne VSG 6 mm czarne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: CUBE Q czarna

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 50 zł (A.2), 100 zł (A.4), 50 zł (A.A)
+ 30 zł
+ 140 zł
+ 170 zł
+ 40 zł
+ 100 zł

- Ościeżnice str. 56
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 54
- Systemy przesuwne str. 48, 50
- Naświetla str. 52
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

MODERN

skrzydła wewnętrzne

B.0



850 zł

B.2



850 zł

B.5



850 zł

B.A



850 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 09 Dąb Olejowany
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: JULIA R czarna
nasadki: ALUX czarne

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 50 zł (B.2), 125 zł (B.5), 25 zł (B.A)

MODERN

C.0



750 zł

C.1



750 zł

C.2



750 zł

D.0



750 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 08 Dąb Rustykalny
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: MISTICO czarna struktura
nasadki: ALUX czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 100 zł
- Szkło czarne + 120 zł (C.1), 180 zł (C.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet) + 140 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł
- Osłonki ALUX (jeden komplet) + 40 zł
- Osłonki RETRO (jeden komplet) + 100 zł

- Ościeżnice str. 56
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 54
- Systemy przesuwne str. 48, 50
- Naświetla str. 52
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

MODERN

skrzydła wewnętrzne

E.0



880 zł

E.5



880 zł

E.3



880 zł

E.A



880 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 10 Orzech Whisky
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: UNICO chrom satyna
nasadki: ALUX chrom satyna

Dopłaty do szkła

- Szkło czarne

+ 175 zł (E.5), 75 zł (E.3), 25 zł (E.A)

MODERN

F.0



880 zł

F.2



880 zł

F.5



880 zł

F.A



880 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 03 Orzech Popielaty
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: ORGANIC grafit struktura
nasadki: ALUX grafit matowy

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 70 zł (F.2), 175 zł (F.5), 35 zł (F.A)
+ 30 zł
+ 140 zł
+ 170 zł
+ 40 zł
+ 100 zł

- Ościeżnice
- Pakiety ozdobne ościeżnic
- Systemy przesuwne
- Naświetla
- Klamki
- Pozostałe akcesoria

str. 56
str. 54
str. 48, 50
str. 52
str. 59
str. 58

VERTICAL


skrzydła wewnętrzne

Linia VERTICAL – charakteryzuje się bardzo nowoczesną, pionową stylizacją. Pionowe ułożenie szczeblin, kojarzące się ze skandynawską stylistyką, otwiera nowe możliwości w aranżacji minimalistycznych wnętrz.

Gwarancja



2 lata






opaski: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°



model: VERTICAL A.2
kolor: 06 Dąb Naturalny
szkło: bezpieczne VSG 6 mm czarne
klamka: ORGANIC czarny struktura

1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płycina płaska MDF grubości 6 mm
3. System bezramkowy
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczeblina) grubości 22 mm



VERTICAL

A.2



880 zł

B.2



880 zł

C.1



880 zł

D.1



880 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 06 Dąb Naturalny
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: IBIZA chrom

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 90 zł (A.2), 90 zł (B.2), 70 zł (C.1), 120 zł (D.1)
+ 100 zł
+ 30 zł
+ 140 zł
+ 170 zł
+ 40 zł
+ 100 zł

- Ościeżnice
- Pakiety ozdobne ościeżnic
- Systemy przesuwne
- Naświetla
- Klamki
- Pozostałe akcesoria


str. 56
str. 54
str. 48, 50
str. 52
str. 59
str. 58

Linia STYL – charakteryzuje się lekkością formy szklanych drzwi, pozbawionych poprzecznej ramy, połączoną z klasycznymi zawiasami i klamką. Nie do przecenienia jest również ilość światła wpadająca do pomieszczeń przez wielką ale zarazem bezpieczną tafłę szkła o grubości 8 mm.

Gwarancja



2 lata





opaski: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°



model: STYL A.0
kolor: 12 Czarny Mat
szkło: bezpieczne VSG 8 mm czarne
klamka: CUBE Q czarna

1. Szkło bezpieczne VSG grubości 8 mm
2. System bezramkowy
3. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym



STYL

A.0



960 zł

A.1



1 060 zł

A.2



1 060 zł

A.3



1 060 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 12 Czarny Mat
szkło: hartowane 8 mm grafit dymiony gładkie (A.0)
lub z aplikacją piaskowaną (A.1, A.2, A.3)
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: CUBE Q czarna

Dopłaty

- Szerokość „100” + 180 zł
- Szkło czarne + 230 zł
- Szkło grafit dymiony + 230 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkło + 200 zł
- Otwory wentylacyjne + 100 zł
- Osłonki ALUX (jeden komplet) + 40 zł
- Osłonki RETRO (jeden komplet) + 100 zł

- Ościeżnice str. 56
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 54
- Systemy przesuwne str. 48, 50
- Naświetla str. 52
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

Inspiracja BLACKWOOD

skrzydła wewnętrzne

Inspiracja BLACKWOOD – to połączenie różnej kolorystyki oklein na dowolnych modelach skrzydeł z elegancką czernią ościeżnicy. Całość dopełnia stylowe nieprzezierne szkło czarne.

model: STYL A.1
kolor: 08 Dąb Rustykalny / 12 Czarny Mat
szkło: bezpieczne VSG 8 mm czarne z aplikacją
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: UNICO czarna struktura



model: MODERN A.4
kolor: 07 Dąb Cappuccino / 12 Czarny Mat
szkło: bezpieczne VSG 6 mm czarne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: UNICO czarna struktura



Inspiracja BLACKWOOD



Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 07 Dąb Cappuccino / 12 Czarny Mat
szkło: bezpieczne VSG 6 mm czarne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: UNICO czarna struktura

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 100 zł (A.4), 125 zł (B.5), 90 zł (A.2)
+ 30 zł
+ 140 zł
+ 170 zł
+ 40 zł
+ 100 zł

- Ościeżnice
- Pakiety ozdobne ościeżnic
- Systemy przesuwne
- Naświetla
- Klamki
- Pozostałe akcesoria

str. 56
str. 54
str. 48, 50
str. 52
str. 59
str. 58

GLASS


skrzydła wewnętrzne

Linia GLASS – idealnie sprawdzająca się w kameralnych wnętrzach loftowych jak i wielkich biurach. Minimalistyczna stylistyka drzwi szklanych, pozwala na otwarcie przestrzeni oraz doświetlenie pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu komfortu akustycznego.

Gwarancja



2 lata



1. Skrzydło drzwiowe z pełnej tafli szkła hartowanego 8 mm z zawiasami i zamkiem
2. Ościeznica regulowana


ARCOS zamek oszczędnościowy




RONDO zamek oszczędnościowy




Wykończenie okuć
ARCOS i RONDO
(zamek, klamka, zawias, osłonki)



srebrna anoda



biały



czarny



model: GLASS 03
kolor ościeznicy: 12 Czarny Mat
szkło: hartowane 8 mm
grafit dymiony z aplikacją
czarną jednostronną
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
okucia: ARCOS czarna




Zamek oszczędnościowy (OSZ)



Zamek na wkładkę (WK)




Zamek łazienkowy (WC)



Rozwierne



Szerokość
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm

GLASS

01



1 150 zł

02



1 150 zł

03



1 150 zł

04



1 150 zł

Prezentowane modele

kolor ościeżnicy: 12 Czarny Mat
szkło: hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją czarną jednostronną
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
okucia: ARCOS OSZ czarny

Dopłaty

Zestawy okuć DORMA dla drzwi jednodzielnych: zamek, klamka, zawiasy

	RONDO		ARCOS	
	OSZ/WK	WC	OSZ/WK	WC
srebrna anoda	+ 520 zł	+ 670 zł	+ 670 zł	+ 810 zł
biały	+ 730 zł	+ 880 zł	+ 880 zł	+ 1030 zł
czarny	+ 730 zł	+ 880 zł	+ 880 zł	+ 1030 zł

- Szerokość „100” + 180 zł
- Szkło grafit dymiony + 230 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkłe + 200 zł
- Otwory wentylacyjne + 100 zł
- Ościeżnice str. 56
- Pozostałe akcesoria str. 58
- Okucia skrzydła biernego (dla wersji dwudzielnej) + 1800 zł

05



1 000 zł

06



1 100 zł

07



1 100 zł

08



1 100 zł

Prezentowane modele

kolor ościeżnicy: 01 Biały Mat
szkło: hartowane 8 mm bezbarwne z aplikacją piaskowaną
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
okucia: RONDO OSZ biały



model: GLASS 04
kolor ościeżnicy: 01 Biały Mat
szkło: hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją białą jednostronną
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
okucia: ARCOS OSZ biały




SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH


drzwi przesuwne

NAŚCIENNY

jednoskrzydłowy




W skład zestawu jednoskrzydłowego wchodzi:

	1 Skrzydło	wg cennika modeli
	2 Ościeżnica tunelowa	str. 49
	3 Maskownica z systemem przesuwным	+ 490 zł
	4 Akcesoria	str. 58
	5 Odbojnica	+ 230 zł

dwuskrzydłowy




W skład zestawu dwuskrzydłowego wchodzi:

	1 Dwa skrzydła	wg cennika modeli
	2 Ościeżnica tunelowa	str. 49
	3 Maskownica z systemem przesuwным	+ 980 zł
	4 Akcesoria	str. 58

SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH

DANE TECHNICZNE SYSTEMU NAŚCIENNEGO



Ościeżnica TUNELOWA

przylgowa										
Szerokość drzwi 1-dzielnych	Ss	Hs	Sp	Hp	Sz	Hz	So	Ho	Sc	Hc
„60”	644		602		646		680		785	
„70”	744		702		746		780		885	
„80”	844	2030	802	2016	846	2038	880	2055	985	2108
„90”	944		902		946		980		1085	
„100”	1044		1002		1046		1080		1185	

Szerokość drzwi 2-dzielnych	Ss	Ss	Hs	Sp	Hp	Sz	Hz	So	Ho	Sc	Hc
„120”	644	644		1249		1293		1320		1433	
„140”	744	744		1449		1493		1520		1633	
„160”	844	844	2030	1649	2016	1693	2038	1720	2055	1833	2108
„180”	944	944		1849		1893		1920		2033	

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Sp	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Sc	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
Hc	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm

OŚCIEŻNICA TUNELOWA

Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	Grubość muru (mm)	
A	75-85	490
B	85-100	500
C	100-120	510
D	120-140	520
E	140-160	530
F	160-180	540
G	180-200	550
H	200-220	560
I	220-240	570
J	240-260	580
K	260-280	590
L	280-300	600
M	300-320	680
N	320-340	690
O	340-360	700
P	360-380	710
R	380-400	720
S	400-420	730
T	420-440	740
U	440-460	750
V	460-480	760
W	480-500	770



Panel pojedynczy



Panel podwójny

Dopłaty:


- Ościeżnica tunelowa wilgocioodporna (zakres A-L) + 200 zł
- Ościeżnica tunelowa wilgocioodporna (zakres M-W) + 300 zł
- Wersja dwudzielna + 120 zł

SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH

skrzydła wewnętrzne

WEWNĄTRZCIENNY

jednoskrzydłowy




W skład zestawu jednoskrzydłowego wchodzi:

	1 Skrzydło	wg cennika modeli
	2 Elementy ościeżnicy z uszczelkami*	+ 600 zł
	3 Kasety systemu GIPS-KARTON	+ 1400 zł
	4 Akcesoria	str. 58

dwuskrzydłowy



W skład zestawu dwuskrzydłowego wchodzi:

	1 Skrzydło	wg cennika modeli
	2 Elementy ościeżnicy z uszczelkami*	+ 1050 zł
	3 Kasety systemu GIPS-KARTON	+ 2800 zł
	4 Akcesoria	str. 58

*Elementy ościeżnicy przygotowane wyłącznie pod system ECLISSE PLUS na grubość muru 100 mm


SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH

DANE TECHNICZNE SYSTEMU WEWNĄTRZŚCIENNEGO



System kasety ECLISSE PLUS dla grubości muru (A):

• 100 mm

1 - dzielny



2 - dzielny



Szerokość drzwi 1-dzielnych	Ss	Hs	Sp	Hp	Sc	Hc
„60”	644	2030	610	2030	794	2122
„70”	744		710		894	
„80”	844		810		994	
„90”	944		910		1094	
„100”	1044		1010		1194	

Szerokość drzwi 2-dzielnych	Ss	Ss	Hs	Sp	Hp	Sc	Hc
„120”	644	644	2030	1324	2030	1508	2122
„140”	744	744		1524		1708	
„160”	844	844		1724		1908	
„180”	944	944		1924		2108	

Dopłaty:

- Elementy ościeżnicy wersja wilgocioodporna + 300 zł

NAŚWIETLA

ościeżnice wewnętrzne

NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY – to niezależna konstrukcja przeszklona stanowiąca uzupełnienie (zestaw) z ościeżnicą drzwiową. Aby naświetla jako całość przegrody prezentowały się estetycznie wykonywane są na tym samym profilu ościeżnicy drzwiowej i posiadają ten sam zakres regulacji. Zestaw naświetli na drzwi może być montowany na drzwi wg potrzeb jako warianty górnych i bocznych zestawów.

CENY NAŚWIETLI

Ceny naświetli liczymy oddzielnie dla: górnego, narożnego i bocznego w zależności od wymiaru oraz grubości muru.

NAŚWIETLE OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

Symbol	Grubość muru (mm)	górne					narożne	boczne
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” - „100”	„60” - „100”
A	75-85	800	820	840	860	880	800	1050
B	85-100	810	830	850	870	890	810	1060
C	100-120	820	840	860	880	900	820	1070
D	120-140	830	850	870	890	910	830	1080
E	140-160	840	860	880	900	920	840	1090
F	160-180	850	870	890	910	930	850	1100
G	180-200	860	880	900	920	940	860	1110
H	200-220	870	890	910	930	950	870	1120
I	220-240	880	900	920	940	960	880	1130
J	240-260	890	910	930	950	970	890	1140
K	260-280	900	920	940	960	980	900	1150
L	280-300	910	930	950	970	990	910	1160

M	300-320	990	1010	1030	1050	1070	940	1240
N	320-340	1000	1020	1040	1060	1080	950	1250
O	340-360	1010	1030	1050	1070	1090	960	1260
P	360-380	1020	1040	1060	1080	1100	970	1270
R	380-400	1030	1050	1070	1090	1110	980	1280
S	400-420	1040	1060	1080	1100	1120	990	1290
T	420-440	1050	1070	1090	1110	1130	1000	1300
U	440-460	1060	1080	1100	1120	1140	1010	1310
V	460-480	1070	1090	1110	1130	1150	1020	1320
W	480-500	1080	1100	1120	1140	1160	1030	1330

Naświetle górne dla drzwi 2-dzięknych - 2 x cena naświetla 1-dzielnego

NAŚWIETLE OŚCIEŻNICY STAŁEJ


A	45-90	650	670	690	710	730	650	900
---	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Do szklenia naświetli używamy szkła tego samego co w skrzydłach:




- bezpieczne VSG 6 mm bezbarwne i mleczne standard
- bezpieczne VSG 6 mm grafit dymiony i czarne + 180 zł

WARIANTY POŁĄCZENIA NAŚWIETLI Z OŚCIEŻNICĄ

Regulowaną



Stałą



Wymiary wykonywanych naświetli regulowanych

szerokość skrzydła	górne		narożne		boczne	
	Sg	Hg*	Sn x Hn*	Sb*	Hb	
„60”	785	od 400 mm do 600 mm	od 400 mm do 600 mm	od 400 mm do 600 mm	2110	
„70”	885					
„80”	985					
„90”	1085					
„100”	1185					

*wymiary dostępne co 20 mm

Wymiary wykonywanych naświetli stałych

szerokość skrzydła	górne		narożne		boczne	
	Sg	Hg*	Sn x Hn*	Sb*	Hb	
„60”	692	od 400 mm do 600 mm	od 400 mm do 600 mm	od 400 mm do 600 mm	2043	
„70”	792					
„80”	892					
„90”	992					
„100”	1092					


*wymiary dostępne co 20 mm

ZANIM KUPISZ DRZWI


SYSTEM ROZWIERANY – klasyczny system otwierania drzwi, w którym to skrzydło drzwiowe osadzone jest w ościeżnicy za pomocą zawias. System ten wymaga prawidłowego określenia kierunku otwierania lub też w przypadku zastosowania szkła z wzorem piaskowanym (wykonanym tylko na jednej stronie szkła) dodatkowego określenia strony piaskowania wewnętrznej lub zewnętrznej

Określenie kierunku otwierania drzwi

1-dzielny



2-dzielny




Określenie strony aplikacji na szkło




SYSTEM PRZESUWNY – system bez zawiasów, dedykowany w miejscach z ograniczonym zagospodarowaniem strefy użytkowej. Otwarcie drzwi odbywa się poprzez przesunięcie skrzydła drzwiowego wzdłuż ściany. System nie wymaga określenia kierunku otwierania.

Naścienny – w systemie tym skrzydło drzwiowe przesuwają się po ścianie, przez co montaż systemu nie wymaga większego nakładu prac przygotowawczych i wkładu finansowego (str. 48)

1-dzielny




2-dzielny




Wewnętrzścienny – skrzydło drzwiowe przesuwają się wewnątrz przygotowanej uprzednio konstrukcji nośnej ściany z karton gipsu lub tynkowanej (str. 50).

1-dzielny




2-dzielny



OŚCIEŻNICA REGULOWANA I STAŁA


OŚCIEŻNICA REGULOWANA – najczęściej stosowana ościeżnica w drzwiach wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu obustronnych opasek maskujących wraz z możliwością regulacji pozwala na montaż na każdego rodzaju ścianie w grubościach od 75 do 500 mm. Szerokość standardowa opaski maskującej wynosi 80 mm, natomiast oferujemy wersję z poszerzoną opaską górną na 120 mm w celu umożliwienia montażu ościeżnicy w wyższych otworach budowlanych.

Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	Ościeżnica PRZYLGOWA	Ościeżnica BEZPRZYLGOWA
A	75-85	490	740
B	85-100	500	750
C	100-120	510	760
D	120-140	520	770
E	140-160	530	780
F	160-180	540	790
G	180-200	550	800
H	200-220	560	810
I	220-240	570	820
J	240-260	580	830
K	260-280	590	840
L	280-300	600	850



Panel pojedynczy

M	300-320	680	930
N	320-340	690	940
O	340-360	700	950
P	360-380	710	960
R	380-400	720	970
S	400-420	730	980
T	420-440	740	990
U	440-460	750	1000
V	460-480	760	1010
W	480-500	770	1020




Panel podwójny

OŚCIEŻNICA STAŁA – ekonomiczna wersja ościeżnicy do drzwi wewnętrznych. Możliwość montażu również na każdego rodzaju i grubości ściany z dodatkowymi opaskami maskującymi lub ćwierćwałkiem.


zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	Ościeżnica PRZYLGOWA	Ościeżnica BEZPRZYLGOWA
A	45x90	340	Nie występuje




Sposoby połączenia opasek



STANDARD
Typ A – 45°




STANDARD
Typ B – 90°




WERSJA DELUX
Typ B – 90°

Rodzaje zawiasów

WERSJA PRZYLGOWA




Zawias dwuczopowy
Ilość sztuk:
• 3 szt. dla wszystkich szerokości drzwi



Stalowa kieszeń mocująca zawias. Zawiera ząbkowany zacisk eliminujący odkształcenie się zawiasów podczas użytkowania drzwi. Występuje tylko w ościeżnicy regulowanej.

WERSJA BEZPRZYLGOWA



Zawias ukryty 3D z osłonkami szarymi w standardzie. Wersja czarna zawiasu za dopłatą.

Ilość sztuk:
• 2 szt. dla szer. „60”-„90”
• 3 szt. dla szer. „100”


Dla wersji bezprzylgowej zamek magnetyczny w standardzie

Dopłaty:

- Szerokość „100” wersja przylgowa + 60 zł
- Szerokość „100” wersja bezprzylgowa + 170 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-90” + 100 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym (za 1 szt.) + 10 zł
- Ościeżnica regulowana wilgocioodporna (zakres A-L) + 200 zł
- Ościeżnica regulowana wilgocioodporna (zakres M-W) + 300 zł
- Wersja DELUX (górna opaska 120 mm) - kpl. na dwie strony + 100 zł
- Wersja dwudzielna przylgowa/GLASS + 120 zł
- Wersja dwudzielna bezprzylgowa + 400 zł

OŚCIEŻNICE


REGULOWANA PRZYLGOWA



Szerokość drzwi 1-dzielnych	Ss	Hs	Sp	Hp	Sz	Hz	So	Ho	Sc	Hc / Hc*
„60”	644	2030	602	2018	646	2040	680	2055	785	2110 / 2150*
„70”	744		702		746		780		885	
„80”	844		802		846		880		985	
„90”	944		902		946		980		1085	
„100”	1044		1002		1046		1080		1185	

Szerokość drzwi 2-dzielnych	Ss-A	Ss-P	Hs	Sp	Hp	Sz	Hz	So	Ho	Sc	Hc
„120”	644	644	2030	1236	2018	1280	2040	1312	2055	1420	2110 / 2150*
„130”	744	644		1336		1380		1412		1520	
„140”	744	744		1436		1880		1512		1620	
	844	644		1436		1480		1512		1620	
„150”	844	744		1436		1480		1512		1620	
	944	644		1536		1612		1612		1720	
„160”	944	744		1636		1680		1712		1820	
	844	844		1636		1680		1712		1820	
„170”	944	844		1736		1780		1812		1920	
„180”	944	944		1836		1880		1912		2020	


REGULOWANA BEZPRZYLGOWA



Ss	Hs	Sp	Hp	Sz	Hz	So	Ho	Sc	Hc / Hc*
620	2017	602	2018	646	2040	680	2055	785	2110 / 2150*
720		702		746		780		885	
820		802		846		880		985	
920		902		946		980		1085	
1020		1002		1046		1080		1185	

Ss-A	Ss-P	Hs	Sp	Hp	Sz	Hz	So	Ho	Sc	Hc
632	619	2017	1236	2018	1280	2040	1312	2055	1420	2110 / 2150*
732	619		1336		1380		1412		1520	
732	719		1436		1480		1512		1620	
832	619		1436		1480		1512		1620	
832	719		1436		1480		1512		1620	
932	619		1536		1580		1612		1720	
932	719		1636		1680		1712		1820	
832	819		1636		1680		1712		1820	
932	819		1736		1780		1812		1920	
932	919		1836		1880		1912		2020	

STAŁA



Ss	Hs	Sp	Hp	Sz	Hz	So	Ho
644	2030	602	2018	692	2063	720	2080
744		702		792		820	
844		802		892		920	
944		902		992		1020	
1044		1002		1092		1120	

Legenda:

- Ss** Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A** Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P** Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Hs** Wysokość skrzydła w mm
- Sp** Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hp** Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz** Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Hz** Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So** Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Ho** Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc** Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hc** Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hc*** Wysokość całkowita (z opaską DELUX) ościeżnicy w mm

ELEMENTY OZDOBNE OŚCIEŻNIC

PAKIETY OZDOBNE DO OŚCIEŻNIC

PRESTIGE I • korona i listwy ozdobne
(montowane na opaskach standard)



RETRO I • korona i listwy ozdobne
(montowane na opaskach standard)



PRESTIGE II • listwy ozdobne
(montowane na opaskach standard)




RETRO II • listwy ozdobne
(montowane na opaskach standard)




OPASKI REGULACYJNE

(komplet dociętych opasek regulacyjnych na jedną stronę ościeżnicy)



OPASKI I LISTWY MASKUJĄCE



9 LISTWY PRZYPODŁOGOWE

z płyty MDF wilgocioodpornej 14 x 80 mm



ELEMENTY OZDOBNE OŚCIEŻNIC

Tabela wymiarowa ościeżnic regulowanych z elementami ozdobnymi

Sc - szerokość całkowita

Hc - wysokość całkowita

		PAKIET					OPASKA REGULACYJNA		
		1	2	3 4	1 2	3 4	5 6	5	6
		PRESTIGE I	RETRO I	PRESTIGE II RETRO II	PRESTIGE I RETRO I	PRESTIGE II RETRO II	STANDARD / DELUX	STANDARD	DELUX
	Szerokość drzwi	Sc			Hc		Sc	Hc	
Szerokość drzwi 1-dzielnych	„60”	835	850	825	2200	2130	785	2110	2150
	„70”	935	950	925			885		
	„80”	1035	1050	1025			985		
	„90”	1135	1150	1125			1085		
	„100”	1235	1250	1225			1185		
Szerokość drzwi 2-dzielnych	„120”	1469	1484	1459	2200	2130	1419	2110	2150
	„130”	1569	1584	1559			1519		
	„140”	1669	1684	1659			1619		
	„150”	1769	1784	1759			1719		
	„160”	1869	1884	1859			1819		
	„170”	1969	1984	1959			1919		
	„180”	2069	2084	2059			2019		

DOPLATY

Ceny za komplet na jedną stronę drzwi

ościeżnica 1-dz. / 2-dz.

ościeżnica 1-dz. / 2-dz.



- 1** **Pakiet PRESTIGE I / RETRO I**
Komplet korona i listwy ozdobne

320 zł / 420 zł



- 7** **Opaski MASKUJĄCE PŁASKIE** **100 zł / 120 zł**
Cena dotyczy kompletu opasek
2 szt. dł. 2,2 m oraz 1 szt. 1,1 m



- 3** **Pakiet PRESTIGE II / RETRO II**
Komplet listew ozdobnych

200 zł / 300 zł



- 8** **ĆWIERĆWAŁEK** **30 zł**
Cena dotyczy 1 szt. listwy o dł. 2,2 m



- 5** **Opaski STANDARD**
Zamawiana dodatkowo, pióro 26 mm
Zamawiana dodatkowo, pióro wydłużone 42 mm

130 zł / 170 zł
160 zł / 200 zł



- 9** **Listwa PRZYPODŁOGOWA** **60 zł**
Cena dotyczy 1 szt. listwy dł. 2,75 m



- 6** **Opaski dla wersji ościeżnicy DELUX**
Zamawiana dodatkowo, pióro 26 mm
Zamawiana dodatkowo, pióro wydłużone 42 mm

240 zł / 280 zł
270 zł / 310 zł

DODATKI

ZAMKI DO DRZWI
Rozwiernych

KOLOR CZOŁA ZAMKA

chrom
szczerkowany (standard)

stal nierdzewna (magnetyczny)

czarny matowy

STANDARD do drzwi przylgowych

MAGNETYCZNY do drzwi bezprzylgowych

ZAMKI I POCHWYTY DO DRZWI
Przesuwnych

KOLOR CZOŁA ZAMKA

chrom

chrom matowy

czarny matowy

HAKOWY z pochwytym zaokrąglonym

HAKOWY z pochwytym prostokątnym

POCHWYT zaokrąglony

POCHWYT prostokątny

dostępne w wersji


KL klucz

WK wkładka

WC łazienka

WKŁADKA DO ZAMKA

TULEJE WENTYLACYJNE



SZKŁO

wybarwienia i typy zdobień powierzchni szkła:

bezbarwne mleczne (standard) grafit czarne

Istnieje możliwość zamówienia szkła VSG w każdym kolorze z poniższymi aplikacjami ozdobnymi

RAMKA pojedyncza

RAMKA podwójna

SZPROS


GŁADKIE

SYSTEMY WENTYLACJI

- OTWORY WENTYLACYJNE (4 otwory / drzwi)



- PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



Ramiakowe

Styl

Glass

ODBOJNIK DRZWIOWY



USZCZELKA OPADAJĄCA




OSŁONKI na zawiasy



DOPLATY

Zamek standard, magnetyczny i hakowy - czarny	+ 25 zł
Zamek hakowy KL z pochwytami	+ 200 zł
Zamek hakowy WKWC z pochwytami	+ 230 zł
Komplet pochwytów	+ 100 zł
Osłonki na zawiasy ALUX	+ 40 zł/kpl. na 1 szt. drzwi
Osłonki na zawiasy RETRO	+ 100 zł/kpl. na 1 szt. drzwi
Tuleje wentylacyjne	+ 140 zł/kpl. na 1 szt. drzwi
Otwory wentylacyjne w szkło (4 szt.) - STYL/GLASS	+ 100 zł
Podcięcie wentylacyjne w ramiaku	+ 30 zł
Podcięcie wentylacyjne w szkło - STYL/GLASS	+ 200 zł
Obojnik drzwiowy	+ 40 zł
Uszczelka opadająca	+ 170 zł
Wkładka 25/35 inox do drzwi przylgowych	+ 40 zł
Wkładka 30/30 inox do drzwi bezprzylgowych	+ 50 zł
Wkładka 17/31 inox do drzwi GLASS	+ 100 zł

KLAMKI

VARIANT	CENA NETTO (za komplet)	MODEL	WYKOŃCZENIE	VARIANT	CENA NETTO (za komplet)	MODEL	WYKOŃCZENIE								
  	80 100 110		G4, G8 L1, L2	  	120 160 190		01, 03								
  	80 100 110		G4, G8 L1, L2	  	120 160 190		01, 03								
  	100 120 130	 	G4, G8 E30 E40	  	70 100 110		01								
  	70 90 100		G4, G8 L1, L2	  	130 160 170		01 A2, A5								
  	70 90 100		G4, G8 L1, L2	  	100 120 130		04								
KOLOR KLAMKI  G4 chrom  L1 grafit struktura  G8 chrom satyna  L2 czarny struktura				KOLOR WYPEŁNIENIA KLAMKI "EXIMUS"  E40 biały  E30 czarny				KOLOR KLAMKI  01 chrom  03 czarny  04 mosiądz antyczny				KOLOR WYPEŁNIENIA KLAMKI "DECO"  A2 czarny  A5 dąb ciemny			



PRODUCENT DRZWI „BARAŃSKI” SP. J.
IGNACY BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI
Babięty Wielkie 54, 14-240 Susz, Polska
www.baranskidrzwi.pl
tel. +48 55 278 05 40
e-mail: biuro@baranskidrzwi.pl
NIP PL5811515048

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. + 48 55 278 05 40
e-mail: bok@baranskidrzwi.pl

NASZ PARTNER HANDLOWY:

Niniejszy katalog obowiązuje od 22.07.2021,
z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa
dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.